

**I. Poszteren:**

**34p/**

**a) Nevezd meg a következő három fajt! (3)**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  |  |
| 1.   | 2.   | 3.  |

**b) Párosítsd a fajokat a rájuk jellemző leírással! Válaszodat (a sorszámot) a rubrikába írd! (30)**

|    |  |  |
|----|--|--|
| a  | Nyílt homokpusztagyepék lakója: főleg a Duna-Tisza közén és a Hajdúságon találkozunk vele.   |  |
| b  | A Szigetköz, Gemenc, Dél-Dunántúl és a Tisza menti erdőkben él. A Duna-Tisza köze néhány pontján is felfedezték.                     |  |
| c  | Hazánkban a puhafás ligeterdőkben van jelen, mert hernyójának tápnövényei a fűz – és nyárfajok levelei.                              |  |
| d  | Nappal aktív, a talajba ásott járatában rejtőzik.  |  |
| e  | Élőhelye vizes élőhelyek közelében található.  |  |
| f  | Nappal repül, röpte gyors, és ha kell cikkcakkosan is mozoghat.  |  |
| g  | Téli álmot alszik.   |  |
| h  | Testhossza 90-105 cm, szárnyfesztávolsága akár 173-205 cm.   |  |
| i  | Elülső lábai fejletlenek, járásra alkalmatlanok.   |  |
| j  | Toroktájékon nyakörvszerűen elhelyezkedő, megnagyobbodott pikkelysor húzódik.  |  |
| k  | Hazai állománya 352-265 pár.   |  |
| l  | Farka a testéhez viszonyítva rövid, futás közben enyhén felfelé kunkrodik, ez javítja a fordulékonyágát.                             |  |
| m  | A szakirodalom szerint a Tisza mentén vannak állományai, de a Hármaskörös völgyében is élnek populációk.                             |  |
| n  | Az öreg állatok hasa és hónalja fehér.   |  |
| o  | Szín pompás megjelenésű, a gerince fölött fűzöld, fogazott szélű szalag húzódik, amelyet kétoldaltól fahéj színű sávok szegélyeznek. |  |
| p  | Két színalak van: a vörösbarna-sárgás rajzolatú gyakoribb, mint a fekete-fehér.  |  |
| q  | A fiatalok színe inkább barnásabb és fénytelen.  |  |
| r  | Testhőmérséklete változó, a külső környezethez alkalmazkodik. Szeret napozni.  |  |
| s  | A kitenlapok cserészerű elhelyezkedéséből adódóan ezek színét az inerferenciajelenség okozza: ibolyásan vagy kékesen csillog.        |  |
| t  | Március közepén érkeznek a párok Afrikából.  |  |
| u  | Az imágó május közepétől május közepétől augusztusig-szeptemberig repülhet, rajzási csúcs július elején van.                         |  |
| v  | A nőstény 2-6 apró tojást rak fűcsomók, zsombékok alá.   |  |
| w  | Költőhelyük a fák lombkoronájának alsóbb részei. Törökországban, Macedóniában sziklapárkányokon is költ.                             |  |
| x  | A kifejlett példányok kicsorgó fanedvekkkel, bomló szerves anyagokkal táplálkoznak.  |  |
| y  | Állatföldrajzi szempontból hazánk az elterjedésének északi határa, egyébként megtalálható a Balkán-fsz.-en, sőt a Krímben is.        |  |
| z  | Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.  |  |
| aa | A kifejldőd hernyók zöld színűek, fejükön szarvacskát viselnek, puhafák leveleivel táplálkoznak.                                     |  |
| ab | Étlapján hal, ebihal, béka, sáskák és rágcsálók is vannak.   |  |
| ac | TV értéke 50 ezer forint.  |  |
| ad | TV értéke 10 ezer forint.  |  |

**c) A 3 faj közül melyik volt csoportjának az év állata 2022-ben? (1)**

